東芝がお勧めする Windows® 7.

TOSHIBA

Leading Innovation >>>

株式会社 エディオン

DODEO EIDEN midori ishimaru 満ボルト

2012夏モデル

スタイルで、機能で選べるダイナブックシリーズ。新デザインで登場。

dynabook T652/58F

高機能＆高性能ノートPC

ライトシルバー　ダークシルバー

dynabook T552/58F,47F,36F

高機能ノートPC

リュクスホワイト　プレシャスブラック　シャンパンゴールド　ルビーロゼ

dynabook R632/28F

ウルトラブック

シャンパンゴールド

dynabook REGZA PC D732/T7F

23型 液晶一体型AV PC

プレシャスブラック　シャイニーレッド　リュクスホワイト

GOOD DESIGN

dynabook REGZA PC D712/T3F

21.5型 液晶一体型AV PC

リュクスホワイト　ダークグリーン　メローボルドー



※ワイヤレスマウス（レーザー方式）付属（R632除く）。　※画面はすべてハメコミ合成です。

Windows 7 Home Premium

東芝グループは、持続可能な地球の未来に貢献します。 eco スタイル

本カタログ掲載の製品の価格には、配送費、設置調整費などは含まれておりません。

第16回 顧客満足度調査 日経コンピュータ　東芝ノートPC 顧客満足度 第1位

＊「日経コンピュータ」2011年8月18日号「第16回顧客満足度調査」ノートPC部門1位
企業および組織の情報システム部門担当者を対象とした調査。

2011 ノートPC部門（国内コンシューマ市場） No.1 IDC Japan

IDC Japan 2011

東芝は国内ノートPC出荷台数6年連続シェアNo.1＊

IDC Worldwide Quarterly PC Tracker, Q4 2011

＊2006年～2011年「ノートPC部門（国内コンシューマ市場）」

dynabook T652/58F

クオル kual

eco スタイル

プレミアム感漂う装いで登場。
スタイリッシュな高機能＆高性能ノート。

15.6型ワイド(16:9) LED液晶 省電力LEDバックライト

intel WiDi Wireless Display

ライトシルバー　ダークシルバー

※画面はハメコミ合成です。

大きい文字で使いやすい**タイルキーボード搭載**

ボディカラーにあわせた**ワイヤレスマウス(レーザー方式)付属**

オリジナルポイント

Windows® 7 Home Premium 64ビット 正規版(SP1 適用済み)

オリジナルポイント

約11秒*の高速起動。使いたい時にすぐ使える。

高速 32GB SSD+大容量 1TB HDD (SSDとHDDをハイブリッドで搭載)

高速32GB SSDと大容量1TB HDDのハイブリッドドライブを搭載。アクセス頻度の高いデータを転送速度の速いSSDから読み取ることで、約11秒*の高速起動を実現。写真や動画など大きなデータは、1TBの大容量HDDにたっぷり保存できます。

*「高速スタートモード」選択時。秒数は出荷時状態での最速値。当社調べ。なお、出荷時状態においても、起動時に実行されるソフトウェアの状況によっては起動に時間がかかることがあります。

オリジナルポイント

フォトブックやカードをより美しく

Adobe® Photoshop® Elements 10

ブラシでなぞるだけで不要物を瞬時に削除。
さらに、背景が自動的に補完されます。

第3世代ならではの
圧倒的な高速処理と省電力

クアッドコアCPU「インテル® Core™ i7-3610QM プロセッサー」

オリジナルポイント

ホームビデオをプロ顔負けの作品に

Adobe® Premiere® Elements 10

インスタントムービーで、見応えのあるプロ顔負けのムービー作品があっという間に完成します。

オリジナルポイント

メーカー保証3年間

エディオンモデルだけの3年保証。

※保証書に記載の「無料修理規定」に従い、無料修理対応をさせていただきます。

高音質で臨場感あふれるサウンドシステム

オリジナルポイント

ハイクオリティな高音質サウンド

harman/kardon® ステレオスピーカー

名門オーディオブランドと連携し、ノートPCでの原音再現性を追求。力強い低音域から繊細な高音域まで豊かな表現力を体感できます。

オリジナルポイント

包み込まれるような3Dオーディオを体感できる

SRS Premium Sound 3D™

srs Premium Sound 3D

ブルーレイ、DVDをより高画質で楽しめる映像技術

ディスク1枚に100GBのデータを保存できる

BDXL™ 対応 ブルーレイディスクドライブ

Blu-ray Disc BDXL

DVDやダウンロードしたネット動画(WMV形式)をより美しく

超解像技術
〈レゾリューションプラス〉

※「TOSHIBA Blu-ray Disc™ Player」「Windows Media® Player」を使用して再生した場合に有効です。



※効果をわかりやすくしたイメージ(写真)です。

高性能・高機能をより身近にする使いやすさ

ビデオ通話もカンタンに楽しめる

高画素Webカメラ+Skype™+ Skypeらくらくナビ

Skype画面と連動して、知りたいことを動画で教えてくれるので、わかりやすい。

どこでも高速無線通信

WiMAX通信 モジュール内蔵

外付けハードディスクなどとの大容量データのやりとりも快適

USB3.0コネクタ×4搭載

ノートPCも節電を

人を感知してディスプレイ表示を自動ON/OFF

TOSHIBA Active Display Off toshiba pc オリジナル

待機電力を抑えながら、起動時間を短縮

東芝 高速スタート toshiba pc オリジナル

バッテリーでもたっぷり使える

約4.4時間の長時間バッテリー駆動*3

インターフェース

①ブリッジメディアスロット
②ヘッドホン出力端子
③マイク入力/オーディオ入力端子
④USB3.0コネクタ×2
⑤HDMI出力端子
⑥RGBコネクタ
⑦セキュリティロック・スロット
⑧電源コネクタ
⑨LANコネクタ
⑩USB3.0コネクタ×2
⑪ブルーレイディスクドライブ

「国際エネルギースタープログラム」、「RoHS指令」、「J-Mossグリーンマーク」全モデル適合

ENERGY STAR　RoHS指令に対応

モデル名・カラー	OS	CPU	HDD/SSD*2	メモリ	ディスプレイ	ドライブ	HDMI	WiMAX	Webカメラ	USB	バッテリー駆動時間	Office
T652/58F*1	Windows® 7 Home Premium 64ビット 正規版(SP1 適用済み)	第3世代 インテル® Core™ i7-3610QM プロセッサー 2.30GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大3.30GHz)	32GB SSD + 1TB HDD (SSD Hybrid)	8GB (4GB×2)	15.6型ワイド(16:9) HD Clear SuperView LED液晶 (省電力LEDバックライト)	ブルーレイディスクドライブ (BDXL™対応)	○	○	約100万画素	USB 3.0 ×4	約4.4時間*3	Office Home and Business 2010 (SP1)

*1:本製品は、標準モデルT552/58Fシリーズの OS、デザイン、カラー、HDD容量、ステレオスピーカー、USBのコネクタ数と保証期間を変更し、Adobe®ソフトとと WiMAXを搭載したオリジナルモデルです。 *2:SSDはソリッドステートドライブ(Solid State Drive)の略称であり、フラッシュメモリを記録媒体とするドライブです。
*3:JEITA測定法Ver1.0による値。駆動時間は使用環境および設定などにより異なります。

あなたとPCに、
シンプルな毎日を。

Windows® 7

東芝がお勧めする Windows® 7.

dynabook T552 /58F,47F,36F

クオル KUAL

eco スタイル

4カラーから選べる上質な新デザイン。高機能ノート。

15.6型ワイド(16:9) LED液晶 省電力LEDバックライト

リュクスホワイト　プレシャスブラック　シャンパンゴールド　ルビーロゼ

フルサイズテンキー付き
タイルキーボード搭載

※画面はハメコミ合成です。

ボディカラーにあわせた**ワイヤレスマウス(レーザー方式)付属**

Windows® 7 Home Premium 64ビット 正規版(SP1 適用済み)
Windows® 7 Home Premium 32ビット 正規版(SP1 適用済み)

圧倒的な高速処理と省電力の第3世代CPUなど、先進のCPU搭載モデルをラインアップ

クアッドコアCPU「インテル® Core™ i7-3610QM プロセッサー」T552/58F
インテル® Core™ i5-3210M プロセッサー T552/47F
インテル® Celeron® プロセッサー B820 T552/36F

オリジナルポイント
大容量HDDで、安心して長く使える
1TB HDD T552/58F

オリジナルポイント
高速メモリPC3-12800(DDR3-1600)搭載
8GB(4GB×2) T552/47F

オリジナルポイント
ワイヤレスでテレビとつながり、大画面で楽しめる
インテル® ワイヤレス・ディスプレイ T552/47F

オリジナルポイント
無線LANの環境がなくても高速インターネットが楽しめる
WiMAX通信モジュール
T552/47F T552/36F

オリジナルポイント
写真や動画の本格的な編集が手軽にできる
Adobe® Photoshop® Elements 10 & Adobe® Premiere® Elements 10
T552/58F T552/47F T552/36F

オリジナルポイント
メーカー保証3年間
エディオンモデルだけの3年保証。
T552/58F T552/47F T552/36F
※保証書に記載の「無料修理規定」に従い、無料修理対応をさせていただきます。

ディスク1枚に100GBのデータを保存できる
BDXL™対応 ブルーレイディスクドライブ搭載
T552/58F T552/47F

DVDやダウンロードしたネット動画(WMV形式)をより美しく
超解像技術
〈レゾリューションプラス〉*

ダイナミックなサラウンドサウンドを堪能
HDサウンドシステム
(SRS Premium Sound HD™ + HDステレオスピーカー)
SRS Premium Sound HD

ビデオ通話もカンタンに楽しめる
高画素Webカメラ
+Skype™
+Skypeらくらくナビ

人を感知してディスプレイ表示を自動ON/OFF
TOSHIBA Active Display Off toshiba pc オリジナル

＊「TOSHIBA VIDEO PLAYER」「TOSHIBA Blu-ray Disc™ Player」「Windows Media® Player」を使用して再生した場合に有効です。

インターフェース



①プリッジメディアスロット ②ヘッドホン出力端子 ③マイク入力端子 ④USB3.0コネクタ×2 ⑤HDMI出力端子 ⑥LANコネクタ ⑦RGBコネクタ ⑧セキュリティロック・スロット ⑨電源コネクタ ⑩USB2.0コネクタ ⑪ブルーレイディスクドライブ…T552/58F、47F DVDスーパーマルチドライブ…T552/36F

「国際エネルギースタープログラム」、「RoHS指令」、「J-Mossグリーンマーク」全モデル適合

モデル名・カラー	OS	CPU	HDD	メモリ	ディスプレイ	ドライブ	HDMI	WiMAX	Webカメラ	USB	バッテリー駆動時間	Office
T552/58F*1	Windows® 7 Home Premium 64ビット 正規版(SP1 適用済み) Windows® 7 Home Premium 32ビット 正規版(SP1 適用済み)	第3世代 インテル® Core™ i7-3610QM プロセッサー 2.30GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大3.30GHz)	1TB	8GB (4GB×2)	15.6型ワイド(16:9)HD Clear SuperView LED液晶 (省電力LEDバックライト)	ブルーレイディスクドライブ (BDXL™対応)	○	—	約100万画素	USB 3.0 ×2	約5.2時間*4	Office Home and Business 2010 (SP1)
T552/47F*2		第3世代 インテル® Core™ i5-3210M プロセッサー 2.50GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大3.10GHz)	750GB					○				
T552/36F*3		インテル® Celeron® プロセッサー B820 1.70GHz	640GB	4GB (4GB×1)		DVDスーパーマルチドライブ					約4.2時間*4	

＊1:本製品は、標準モデルT552/58Fシリーズの HDD容量と保証期間を変更し、Adobe®ソフトを搭載したオリジナルモデルです。 ＊2:本製品は、標準モデルT552/47Fシリーズのメモリ容量と保証期間を変更し、Adobe®ソフトとWiMAXを搭載したオリジナルモデルです。 ＊3:本製品は、標準モデルT552/36Fシリーズのドライブと保証期間を変更し、Adobe®ソフトと WiMAXを搭載したオリジナルモデルです。 ＊4:JEITA測定法Ver1.0による値。駆動時間は使用環境および設定などにより異なります。

dynabook R632 /28F

eco スタイル

圧倒的な軽さ、薄さ、速さ、そして機動性を実現したUltrabook™(ウルトラブック)。

※画面はハメコミ合成です。

13.3型ワイド(16:9) LED液晶 省電力LEDバックライト

Ultrabook™ Inspired by intel

シャンパンゴールド

Windows® 7 Home Premium 64ビット 正規版(SP1 適用済み)

オリジナルポイント
第3世代ならではの圧倒的な高速処理と省電力
インテル® Core™ i7-3667U プロセッサー

オリジナルポイント
暗い場所でも快適に入力できる
バックライトキーボード

オリジナルポイント
2個あるので便利に使える
ACアダプター×2

軽量・薄型・高速起動

13.3型ワイド液晶で、約1.12kgの世界最軽量*ボディ
軽さ約1.12kg、薄さ約8.3mm〜15.9mm
＊13.3型ワイド液晶搭載ノートPCとして。2012年6月、当社調べ。

安心、省エネ、快適!の高速起動
東芝 高速スタート toshiba pc オリジナル

省電力・高速起動・軽量
128GB SSD*1

安心して使える堅牢性

ねじれ強度などを向上
ハニカムリブ構造

100kgf 面加圧、76cm落下、30cc防滴テストをクリア
※無破損、無故障を保証するものではありません。 ※これらのテストは信頼性データの収集のためであり、製品の耐落下衝撃性能や耐浸水力、耐加圧性能をお約束するものではありません。また、これらに対する修理対応は、無料修理ではありません。落下、浸水後はかならず点検・修理(有料)にお出しください。
※浸水・排水処理後には点検と修理(有料)が必要となります。

ノートPCで節電を

人を感知してディスプレイ表示を自動ON/OFF
TOSHIBA Active Display Off toshiba pc オリジナル

バッテリーでたっぷり使える
約9時間*2の長時間バッテリー駆動

インターフェース



①システムインジケーター ②LANコネクタ ③USB2.0コネクタ×2 ④HDMI出力端子 ⑤電源コネクタ ⑥RGBコネクタ ⑦USB3.0コネクタ ⑧セキュリティロック・スロット ⑨マイク入力端子 ⑩ヘッドホン出力端子 ⑪SDカードスロット

「国際エネルギースタープログラム」、「RoHS指令」、「J-Mossグリーンマーク」全モデル適合

モデル名・カラー	OS	CPU	SSD*1	メモリ	ディスプレイ	HDMI	WiMAX	Webカメラ	USB	バッテリー駆動時間	Office
R632/28F*3	Windows® 7 Home Premium 64ビット 正規版(SP1 適用済み)	第3世代 インテル® Core™ i7-3667U プロセッサー 2.00GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大3.10GHz)	128GB	4GB (2GB+2GB)	13.3型ワイド(16:9)HD 軽量薄型・高輝度LED液晶 (省電力LEDバックライト)	○	○	約130万画素	USB 3.0×1	約9.0時間*2	Office Home and Business 2010 (SP1)

＊1:SSDはソリッドステートドライブ(Solid State Drive)の略称であり、フラッシュメモリを記録媒体とするドライブです。 ＊2:JEITA測定法Ver1.0による値。駆動時間は使用環境および設定などにより異なります。 ＊3:本製品は、標準モデルR632/28Fシリーズの CPUとキーボードを変更し、ACアダプターを2個搭載したオリジナルモデルです。

Windows® 7なら、PCをより快適に、安心して使うことができます。

dynabook T652、dynabook T552、dynabook R632、dynabook REGZA PC D732・D712はWindows® 7 Home Premiumを搭載しています。

dynabook REGZA PC D732/T7F

クオル kuaL　eco スタイル

迫力のフルHD大画面で、映像も音楽も楽しめるAVPC。

23型ワイド(16:9)　1080P FULL HD ＊1　LED液晶　省電力LEDバックライト

地デジ TV モデル　intel WiDi

プレシャスブラック　シャイニーレッド　リュクスホワイト

Windows® 7 Home Premium 64ビット 正規版（SP1 適用済み）

第3世代ならではの圧倒的な高速処理と省電力
クアッドコアCPU「インテル® Core™ i7-3610QM プロセッサー」

BS/110度CS放送に対応。W録®も楽しめる。
地デジ×2　BS×2　110度CS×2　W録

オリジナルポイント
写真や動画の本格的な編集が手軽にできる
Adobe® Photoshop® Elements 10 & Adobe® Premiere® Elements 10

オリジナルポイント　メーカー保証3年間
エディオンモデルだけの3年保証。
※保証書に記載の「無料修理規定」に従い、無料修理対応をさせていただきます。

ナチュラルな高音質サウンド
オンキヨー製スピーカー ONKYO

包み込まれるような3Dオーディオを体感できる
SRS Premium Sound 3D™ SRS Premium Sound 3D

ビデオ通話もカンタンに楽しめる
高画素Webカメラ+Skype™ +Skypeらくらくナビ

人を感知してディスプレイ表示を自動ON/OFF
TOSHIBA Active Display Off toshiba pc オリジナル
内蔵のWebカメラで人を感知して、ディスプレイ表示を自動ON/OFF。
離席時のディスプレイOFFにより、意識せずに節電できます。

横スクロール機能付き
ワイヤレスマウス（レーザー方式）付属

インターフェース



＊1：東芝PCにおける『1080P FULL HD』とは、「画素数 1,920×1,080 以上の液晶を持ち、かつ、1,920×1,080 のプログレッシブ（順次走査）表示方式の画像をそのまま表示できる能力があること」を指します。
なお、映像の表示品質は、元となる映像ソースの状態やPCの使用環境によって違いの出ることがあります。
※テレビを視聴するには、市販の地上/BS/110度CSデジタル放送に対応したアンテナが必要となります。また、アンテナ整合器や分配器などが必要になる場合があります。

「国際エネルギースタープログラム」、「RoHS指令」、「J-Mossグリーンマーク」全モデル適合

モデル名・カラー	OS	CPU	HDD	メモリ	ディスプレイ	ドライブ	HDMI	WiMAX	Webカメラ	USB	TVチューナー	Office
D732/T7F＊2	Windows® 7 Home Premium 64ビット 正規版（SP1 適用済み）	第3世代 インテル® Core™ i7-3610QM プロセッサー 2.30GHz（インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応：最大3.30GHz）	2TB	8GB（4GB×2）	23型ワイド（16:9）FHD Clear SuperView LED液晶（省電力LEDバックライト）	ブルーレイディスクドライブ（BDXL™対応）	○	—	約100万画素	USB 3.0 ×4	3波対応デジタルダブルTVチューナー	Office Home and Business 2010（SP1）

＊2：本製品は、標準モデルD732/T7Fシリーズの保証期間を変更し、Adobe®ソフトを搭載したオリジナルモデルです。

dynabook REGZA PC D712/T3F

クオル kuaL　eco スタイル

インテリアになじむPOPな新デザインのAVPC。

21.5型ワイド(16:9)　1080P FULL HD ＊1　LED液晶　省電力LEDバックライト

地デジ TV モデル

リュクスホワイト　ダークグリーン　メローボルドー

Windows® 7 Home Premium 64ビット 正規版（SP1 適用済み）

ハイパフォーマンスのCPU
インテル® Celeron® プロセッサー B820

地デジを美しいままに再現
高感度地デジチューナー 地デジ ×1

オリジナルポイント
より使いやすく、より便利になった
Office Home and Business 2010（SP1） Office Home and Business 2010

オリジナルポイント　メーカー保証3年間
エディオンモデルだけの3年保証。
※保証書に記載の「無料修理規定」に従い、無料修理対応をさせていただきます。

ナチュラルな高音質サウンド
オンキヨー製スピーカー ONKYO

包み込まれるような3Dオーディオを体感できる
SRS Premium Sound 3D™ SRS Premium Sound 3D

ビデオ通話もカンタンに楽しめる
高画素Webカメラ+Skype™ +Skypeらくらくナビ

人を感知してディスプレイ表示を自動ON/OFF
TOSHIBA Active Display Off toshiba pc オリジナル

Xbox 360®などのゲーム機やAV機器のディスプレイとしても使える
HDMI入力端子

横スクロール機能付き
ワイヤレスマウス（レーザー方式）付属

インターフェース



＊1：東芝PCにおける『1080P FULL HD』とは、「画素数 1,920×1,080 以上の液晶を持ち、かつ、1,920×1,080 のプログレッシブ（順次走査）表示方式の画像をそのまま表示できる能力があること」を指します。なお、映像の表示品質は、元となる映像ソースの状態やPCの使用環境によって違いの出ることがあります。
※テレビを視聴するには、市販の地上デジタル放送に対応したアンテナが必要となります。また、アンテナ整合器や分配器などが必要になる場合があります。

「国際エネルギースタープログラム」、「RoHS指令」、「J-Mossグリーンマーク」全モデル適合

モデル名・カラー	OS	CPU	HDD	メモリ	ディスプレイ	ドライブ	HDMI	WiMAX	Webカメラ	USB	TVチューナー	Office
D712/T3F＊2	Windows® 7 Home Premium 64ビット 正規版（SP1 適用済み）	インテル® Celeron® プロセッサー B820 1.70GHz	1TB	4GB（2GB×2）	21.5型ワイド（16:9）FHD Clear SuperView LED液晶（省電力LEDバックライト）	DVDスーパーマルチドライブ	○	—	約100万画素	USB 3.0 ×2	地上デジタルTVチューナー	Office Home and Business 2010（SP1）

＊2：本製品は、標準モデルD712/T3Fシリーズの保証期間を変更し、Office Home and Business 2010（SP1）を搭載したオリジナルモデルです。

Windows® 7なら東芝!

東芝は、全機種により軽快で信頼性の高いOS、Windows® 7を搭載。先進の64ビット版OSまたはセレクタブルOSを採用しています。さらに、「動画で学ぶWindows® 7」をはじめ、3つの安心で初めての操作をサポート。ずっと快適、ずっと安心して使えます。

あなたとPCに、シンプルな毎日を

Windows® 7

Windows® 7なら、PCをより快適に、安心して使うことができます。

簡単 ～できること、簡単に～

ウィンドウが透けてガジェットやショートカットが見える

Aeroプレビュー



タスクバーの右端にマウスポインターを合わせるだけで、開いているすべてのウィンドウが透明になります。また、クリックするとウィンドウをすべて最小化することもできます。

軽快 ～やりたいこと、軽快に～

PCを使いたい時にすぐに使える

起動、シャットダウンの高速化

Windows® XPやWindows Vista® に比べ、起動やシャットダウンの速度が高速化されています。Windows Vista® 以前のOSでは、サービスをすべて起動してからPCを利用していましたが、Windows® 7では、起動時に読み込むサービスを絞り込み高速化しています。

新しい ～新しいこと、目の前に～

Windows Media® Playerで再生できるメディアが拡大

対応メディア フォーマットの拡大

AAC、MPEG-4、AVCHD、3GPP、HDVを標準でサポート。それぞれの形式に対応したソフトを使い分ける必要がなく、簡単に再生できます。

動作も快適、64ビット版OS

4GB以上のメモリを余すところなく使用できる64ビット版OS。この64ビット版OSに対応しているアプリケーションを使えば、さらに高いパフォーマンスを発揮します。セキュリティ機能も強化されており、快適で安心なPC環境を実現します。64ビット版OSに対応する周辺機器やアプリケーションも続々登場しています。

64ビット版と32ビット版を選んで使える、セレクタブルOS

セレクタブルOS 64bit 32bit T552

Windows® 7の登場で、アプリケーション・周辺機器の64ビット対応がすすんでいます。一方で、まだまだ広く普及している32ビット版…。そこで、東芝ノートPCは、セレクタブルOSを搭載。4GB以上のメモリをフルに使用でき、高いパフォーマンスを発揮するWindows® 7「64ビット版」、これまでのソフトなどをフルに生かせるWindows® 7「32ビット版」を選んで使えます。

セレクタブルOSの選択はカンタン!

初回起動時に、OS選択画面が表示されます。64ビット版か32ビット版のどちらかを選んでクリックするだけ。初心者の方でもスムーズに設定できます。

※OSを変更したい場合は、リカバリーおよび再セットアップが必要です。裏表紙の「セレクタブルOSに関するご注意」もご覧ください。

東芝のWindows® 7は3つの安心!

初めてのWindows® 7でも大丈夫。

Windows® 7の操作に戸惑っても大丈夫。①オリジナルソフト「動画で学ぶWindows® 7」で楽しく学べる!* ②パソコンのプロが、電話と画面で遠隔サポート!* ③遠隔支援で、個人レッスンが受けられる!*の3つをご用意しました。東芝なら3つの安心で、あなたをしっかりサポートします。

＊ 詳細は「夏モデル PC総合カタログ(2012.6)」をご覧ください。

「動画で学ぶWindows® 7」*



遠隔支援サービス*

■ ハードウェア仕様表

型番	PT65258FAFWS3 / PT65258FAFBS3	PT55258FBFWS3 / PT55258FBFBS3 / PT55258FBFKS3 / PT55258FBFRS3	PT55247FAFWS3 / PT55247FAFBS3 / PT55247FAFKS3 / PT55247FAFRS3	PT55236FRFWS3 / PT55236FRFBS3 / PT55236FRFKS3 / PT55236FRFRS3	PR63228FMFKS
プレインストールOS	Windows® 7 Home Premium 64 ビット 正規版（Service Pack 1 適用済み）（※1）（※2）	Windows® 7 Home Premium 64 ビット 正規版（Service Pack 1 適用済み） Windows® 7 Home Premium 32 ビット 正規版（Service Pack 1 適用済み）（※1）（※2）（※35）			Windows® 7 Home Premium 64 ビット 正規版（Service Pack 1 適用済み）（※1）（※2）
CPU	第3世代 インテル® Core™ i7-3610QM プロセッサー	第3世代 インテル® Core™ i5-3210M プロセッサー	インテル® Celeron® プロセッサー B820		第3世代 インテル® Core™ i7-3667U プロセッサー
CPU 動作周波数	2.30GHz（インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応：最大**3.30**GHz）	2.50GHz（インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応：最大**3.10**GHz）	1.70GHz		2.00GHz（インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応：最大**3.10**GHz）
CPU コア数／スレッド数	4コア／8スレッド（インテル® ハイパースレッディング・テクノロジー対応）	2コア/4スレッド（インテル® ハイパースレッディング・テクノロジー対応）	2コア/2スレッド		2コア／4スレッド（インテル® ハイパースレッディング・テクノロジー対応
CPU キャッシュメモリ	インテル® スマート・キャッシュ 6MB	インテル® スマート・キャッシュ 3MB	インテル® スマート・キャッシュ 2MB		インテル® スマート・キャッシュ 4MB
チップセット	モバイル インテル® HM77チップセット	モバイル インテル® HM76 Expressチップセット	モバイル インテル® HM70 Expressチップセット		モバイル インテル® HM76
メモリ 標準／最大	8GB（4GB×2）／8GB（※3）（※5）	8GB（4GB×2）／16GB（※36）（※39）	4GB（4GB×1）／8GB（※37）（※38）		4GB（2GB+2GB）/交換不可（※43）
メモリ 仕様	PC3-12800（DDR3-1600）対応 SDRAM、デュアルチャネル対応（※6）		PC3-10600（DDR3-1333）対応 SDRAM、デュアルチャネル対応（※6）		PC3-12800（DDR3-1600）対応 SDRAM、デュアルチャネル対応
メモリ 専用スロット	2スロット（空きスロット×0）（※3）（※6）	2スロット（空きスロット×0）（※36）（※6）	2スロット（空きスロット×1）（※37）（※6）		1スロット（交換不可）（※43）
表示機能 ディスプレイ	15.6型ワイド（16：9）HD TFTカラー Clear SuperView LED液晶（省電力LEDバックライト）1,366×768ドット（※7）（※8）				13.3型ワイド（16：9）HD 軽量薄型・高輝度TFTカラー LED液晶（省電力LEDバックライト）1,366×768ドット（※7）
表示機能 解像度／表示色 外部ディスプレイ（RGB接続）（オプション）	最大2,048×1,536ドット（※9）／1,677万色				
表示機能 解像度／表示色 外部ディスプレイ（HDMI接続）（オプション）	最大1,920×1,080ドット（1080P）／1,677万色、HDCP対応（※10）				
表示機能 解像度／表示色 本体のディスプレイと同時表示	最大1,366×768ドット（※11）／1,677万色（※13）				
表示機能 ビデオRAM	最大1,696MB（メインメモリと共用）（※5）	Windows® 7 Home Premium 64ビット版（SP1）：最大1,696MB（メインメモリと共用）（※39） Windows® 7 Home Premium 32ビット版（SP1）：最大1,172MB（メインメモリと共用）（※39）	Windows® 7 Home Premium 64ビット版（SP1）：最大1,696MB（メインメモリと共用）（※38） Windows® 7 Home Premium 32ビット版（SP1）：最大1,172MB（メインメモリと共用）（※38）		最大1,696MB（メインメモリと共用）
表示機能 グラフィックアクセラレーター（※12）（※24）	インテル® HD グラフィックス4000（CPUに内蔵）		インテル® HD グラフィックス（CPUに内蔵）		インテル® HD グラフィックス
入力装置 本体キーボード	106キー（JIS配列準拠）（テンキー付き）、キーピッチ：19mm、キーストローク：1.5mm				87キー（JIS配列準拠）（バックライトキーボード）、キーピッチ：19mm、キーストローク：1.2mm
入力装置 ポインティングデバイス	ジェスチャーコントロール付きクリックパッド（タッチパッド）	ジェスチャーコントロール付きタッチパッド			
入力装置 ワンタッチ操作ボタン	節電（eco）ボタン	—			節電（eco）ボタン、東芝プレゼンテーションボタン、タッチパッドオン/オフボタン　他
入力装置 マウス	ワイヤレスマウス（レーザー方式、USB接続）				—
補助記憶装置 ハードディスク／SSD	1TB（5,400rpm、Serial ATA対応）+ 32GB SSD（mSATA対応）（※14）（※15）	1TB（5,400rpm、Serial ATA対応）（※16）	750GB（5,400rpm、Serial ATA対応）（※16）	640GB（5,400rpm、Serial ATA対応）（※16）	128GB SSD（Serial ATA対応）（※44）
補助記憶装置 ソフトウェア占有量	後報（※50）	Windows® 7 Home Premium 64 ビット版（SP1）：約48GB Windows® 7 Home Premium 32 ビット版（SP1）：約35GB		Windows® 7 Home Premium 64 ビット版（SP1）：約40GB Windows® 7 Home Premium 32 ビット版（SP1）：約32GB	約36GB
補助記憶装置 光学ドライブ（※17）	ブルーレイディスクドライブ（BDXL™ 対応、DVDスーパーマルチドライブ機能対応）			DVDスーパー マルチドライブ（DVD±R2層書き込み対応）	—
通信機能 LAN	1000Base-T／100Base-TX／10Base-T（自動認識）			100Base-TX／10Base-T（自動認識）	1000Base-T／100Base-TX／10Base-T（自動認識、Wake On LAN対応
通信機能 無線LAN（※18）	IEEE802.11b/g/n準拠（Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応）（※19）				IEEE802.11b/g/n準拠（Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応）（※19）
通信機能 WiMAX通信（※18）	インテル® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150 IEEE802.16e-2005準拠（※45）	—	IEEE802.16e-2005準拠（※45）		インテル® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150 IEEE802.16e-2005準拠（※45
通信機能 ワイヤレス・ディスプレイ（※18）	インテル® ワイヤレス・ディスプレイ対応（※34）			—	インテル® ワイヤレス・
TVチューナー	—				
サウンド機能（※20）（※24）	インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠				
サウンド機能（※20）（※24）	harman/kardon® ステレオスピーカー、モノラルマイク	HDステレオスピーカー、モノラルマイク			
ブリッジメディアスロット/SDカードスロット（※21）	1スロット				
インターフェース	ヘッドホン出力（3.5mmΦステレオミニジャック）×1、RGB（15ピン ミニD-sub 3段）×1、USB3.0×4（※22）、マイク入力/オーディオ入力端子共用（3.5mmΦミニジャック）×1、LAN（RJ45）×1、HDMI出力端子×1（※10）	USB3.0×2（※22）、USB2.0×1（※42）、HDMI出力端子×1（※10）、RGB（15ピン ミニD-sub 3段）×1、ヘッドホン出力（3.5mmΦステレオミニジャック）×1、マイク入力（3.5mmΦステレオミニジャック）×1、LAN（RJ45）×1			ヘッドホン出力（3.5mmΦステレオミニジャック）×1、RGB（15ピン ミニD-sub 3段）×1、USB3.0×1（※22）、USB2.0×2（※42）、マイク入力（3.5mmΦモノラルミニジャック）×1、LAN（RJ45）×1、HDMI出力端子×1（※10）
Webカメラ	有効画素数 約100万画素				有効画素数 約130万画素
セキュリティ機能	BIOSパスワード、HDDパスワード、インスタントセキュリティ、セキュリティロック・スロット				指紋センサー（スライド方式）、BIOSパスワード、HDDパスワード、インスタントセキュリティ、セキュリティロック・スロット
電源 バッテリー	リチウムイオン（バッテリーパック）（※23）（※24）				リチウムイオン（バッテリーパック）（※24）（※49）
電源 駆動時間	約4.4時間（※25）（※26）	約5.2時間（※25）（※26）		約4.2時間（※25）（※26）	約9.0時間（※25）（※26）
電源 充電時間	約4.0時間（電源OFF時）／約12.0時間（電源ON時）（※26）	約4.0時間（電源OFF時）／約12.0時間（電源ON時）（※26）			約3.0時間（電源OFF時）／約3.5～8.0時間（電源ON時）（※26）
電源 ACアダプター	AC100V～240V、50/60Hz（※27）				
標準消費電力（※28）（最大）	約12W（75W）		約12W（65W）	約13W（65W）	約10W（45W）
省エネ法に基づくエネルギー消費効率（※29）	N区分0.039（AAA）	M区分0.038（AAA）	M区分0.078（AAA）	N区分0.16（AA）	R区分 0.060（AA）
環境条件	温度5～35℃、湿度20～80%（ただし、結露しないこと）（※30）				
環境性能レーティング（※31）	★★☆ V12	★★☆ V12	★★☆ V12	★★☆ V12	★★★ V12
外形寸法（突起部含まず）	約385.0（幅）×252.5（奥行）×27.7～31.4（高さ）mm	約380.0（幅）×242.0（奥行）×29.0～33.4（高さ）mm			約316.0（幅）×227.0（奥行）×8.3～15.9（高さ）mm
質量（※32）	約2.7kg	約2.5kg			約1.12kg
主な付属品	ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書、バッテリーパック（本体装着済み）、ワイヤレスマウス（レーザー方式、USB接続）（※33）、Adobe® Photoshop® Elements 10 & Adobe® Premiere® Elements 10 インストール用DVD 他				ACアダプター 2 個、電源コード 2 個、ウォールマウントプラグ、取扱説明書、保証書 他
保証	あり（3年/海外保証（制限付）を含む）				あり（1年/海外保証（制限付）を含む）
主なアプリケーション	Microsoft® Office Home and Business 2010（SP1）、Adobe® Photoshop® Elements10、Adobe® Premiere® Elements10				Microsoft® Office Home and Business 2010（SP1）

※1. Windows® 7 Home Premium（SP1）では、ネットワークのドメイン参加をすることはできません。
※2. プレインストールされているOSのみサポートいたします。
※3. あらかじめ2スロットに8GBのメモリが装着されているため、メモリの増設はできません。
※4. あらかじめ2スロットにそれぞれ4GBのメモリが装着されています。16GBに拡張するためには、あらかじめ装着されている4GBのメモリを取りはずし、8GBのメモリ（オプション）を2枚装着してください。取り付けることのできるメモリ容量は、2つのスロットを合わせて最大16GBまでです。
※5. ビデオRAM容量はコンピューターのメインメモリ容量に依存します。出荷時（メインメモリ8GB）では、最大1,696MBまでビデオRAMとして使用されます。
※6. メモリを2枚装着した場合、デュアルチャネルに対応します。容量が異なるメモリを装着した場合は、少ないメモリに合わせた容量までデュアルチャネル動作となり、容量差分がシングルチャネル動作となります。
※7. TFTカラー液晶ディスプレイは、非常に高度な技術を駆使して作られております。非点灯、常時点灯などの表示（画素）が存在することがあります（有効ドット数の割合は99.99%以上です。有効ドット数の割合とは「対応するディスプレイの表示しうる全ドット数のうち、表示可能なドット数の割合」です）。また、見る角度や温度変化によって色むらや明るさのむらが見える場合があります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。
※8. Clear SuperView LED液晶は特性上、外光が映りこむ場合があります。置き場所や角度を調整してご使用ください。輝度はお好みによって調整してご使用ください。
※9. 使用可能なディスプレイは解像度により異なります。解像度にあったディスプレイを接続してください。
※10. 映像機器との接続には、市販の HDMI の表示があるHDMIケーブルをご使用ください。対応機器すべての動作を保証するものではありません。また、D732、D712はWindows®上でHDMI入力端子を使用して映像や音声の表示/取り込みを行うことはできません。
※11. 外部ディスプレイと本体のディスプレイを同時表示させる場合は、同時表示の種類や設定にあった色数／解像度で表示されます。T652、T552/58F・47Fでは、BD-Videoなどのコンテンツ保護処理された映像や音声をHDMIケーブルを使用して外部ディスプレイでご覧になる場合は、外部ディスプレイ（HDCP対応のHDMI入力端子またはHDCP対応のDVI入力端子のあるディスプレイ）のみ表示するように設定してご利用ください。BD-Videoの映像は同時表示することはできません。
※12. グラフィックアクセラレーターの性能やサポートされる機能は、PCのモデルごとに異なります。また、T652、T552、R632では、グラフィックアクセラレーターの性能はバッテリー駆動時より、ACアダプター接続時に、より高い性能が発揮されます。
※13. 本体のディスプレイへの表示の場合、1,677万色はディザリング表示です。
※14. ハードディスク/SSDの容量は1GBを10億バイト、1TBを1兆バイトで算出しています。システム回復オプション領域とリカバリー領域を設定しています。ソフトウェア占有量にはシステム回復オプション領域、リカバリー領域の容量は含まれません。すべての領域はNTFSで設定されています。本製品のSSDは高速化のためのキャッシュメモリとして使用されるため、データなどの保存領域として使用することはできません。
※15. 32GBのSSDはディスクキャッシュとして利用されるため、データなどの保存用には使用できません。
※16. ハードディスクの容量は1GBを10億バイト、1TBを1兆バイトで算出しています。システム回復オプション領域として約2GB、リカバリー領域として T552は約25GB、D732は約20GB、D712は約20GB使用しています。Dドライブとして T552は約54GB、D732は約53GB、D712は約53GB設定しています（NTFSフォーマットで設定）。ソフトウェア占有量にはシステム回復オプション領域、リカバリー領域の容量は含まれません。すべての領域はNTFSで設定されています。
※17. 詳細は「光学ドライブ仕様」をご覧ください。
※18. 無線通信距離は、周辺の電波環境、障害物、設置環境、ソフトウェアなどにより影響を受ける場合があります。
※19. 2.4GHz帯の周波数を使用しています。2.4GHz帯無線LANで使用できるチャネルは1～13chです。IEEE802.11n準拠のモードで通信を行うためには、セキュリティをWPA(AES)/WPA2(AES)に設定する必要があります。
※20. キャプチャソフトなどを使用して、PCで再生中の音声を録音することはできません。
※21. 詳細は「ブリッジメディアスロット/SDカードスロット仕様」をご覧ください。
※22. USB1.1/2.0/3.0対応。USB周辺機器すべての動作を保証するものではありません。
※23. バッテリーパックは消耗品です。
※24. T652、T552、R632ではピークシフトコントロールをご利用の場合、自動的にバッテリー駆動に切り替わり、CPUやグラフィックアクセラレーターの性能が十分に発揮されない場合があります。映像や音楽を視聴する場合、ピークシフトコントロールを一時的に無効にすることをおすすめします。
※25. 社団法人電子情報技術産業協会の「JEITAバッテリ動作時間測定法（Ver1.0）」（http://it.jeita.or.jp/mobile/index.html）。本体のみ（周辺機器の接続なし、出荷時構成）、省電力制御あり、満充電の場合。ただし、実際の駆動時間は使用環境および設定等により異なります。
※26. バッテリー駆動時間および充電時間は、使用環境により異なります。
※27. 付属の電源コードは、日本（100V）の法令・安全規格に適合しております。その他の国・地域で使用される場合には、当該国・地域の法令・安全規格に適合した電源コードをお買い求めのうえ、ご使用ください。なお、D732、D712は日本国外での使用はできません。
※28. OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし（T652、T552、R632）、周辺機器接続なしでの消費電力です。
※29. エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により、測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能（単位：ギガ演算）で除したものです。2011年度基準で表示しております。省エネ基準達成率の表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。
※30. 環境条件に示している温度範囲は、性能を保証するものではありません。
※31. 環境性能レーティング（星マーク）とは、加点項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★☆☆は達成率35%未満、★★☆は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。
※32. T652、T552、R632はバッテリーパック以外の主な付属品は含みません。D732、D712は主な付属品は含みません。
※33. 電池（単3形）1個付属。
※34. ワイヤレス・ディスプレイ機能を使用するには、別途市販のインテル®ワイヤレス・ディスプレイに対応したアダプター およびアダプターに対応したテレビまたはモニターが必要です。また出力可能な映像は、1080p/30fps以下のサイズまでです。デジタル放送などコンテンツ保護処理された映像や音声を出力することはできません。ワイヤレス・ディスプレイは、映像を無線で伝送するため、ご利用の電波環境などによりコマ落ちが発生したり、正しく表示されない場合があります。ワイヤレス・ディスプレイ機能についての詳細は、アダプターに付属の説明書を参照してください。
※35. 初回起動時にWindows® 7 Home Premium 32ビット版（SP1）を選択した場合は、リカバリーが必要です。またセットアップ後にOSを変更する場合は、リカバリーが必要です。
※36. あらかじめ2スロットにそれぞれ4GBのメモリが装着されています。16GBに拡張するためには、あらかじめ装着されている4GBのメモリを取りはずし、8GBのメモリ（オプション）を2枚装着してください。取り付けることのできるメモリ容量は、2つのスロットを合わせて最大16GBまでです。ただし、Windows® 7 Home Premium 32ビット版（SP1）では、OSが使用可能な領域は最大3GBとなります。
※37. あらかじめ1スロットに4GBのメモリが装着されています。8GBに拡張するためには、4GBのメモリ（オプション）を1枚装着してください。取り付けることのできるメモリ容量は、2つのスロットを合わせて最大8GBまでです。ただし、Windows® 7 Home Premium 32ビット版（SP1）では、OSが使用可能な領域は最大3GBとなります。
※38. ビデオRAM容量はコンピューターのメインメモリ容量に依存します。出荷時（メインメモリ4GB）では、Windows® 7 Home Premium 64ビット版（SP1）使用時：最大1,696MB、Windows® 7 Home Premium

■ 光学ドライブ仕様

ドライブ		ブルーレイディスクドライブ（BDXL™ 対応、DVDスーパーマルチドライブ機能対応）（※2）	DVDスーパーマルチドライブ（DVD±R 2層書き込み対応）（※2）
読み出し（※1）	CD-ROM	最大24倍速	最大24倍速
	DVD-ROM	最大 8倍速	最大 8倍速
	BD-ROM	最大 6倍速	—
書き込み／書き換え	CD-R	最大24倍速	最大24倍速
	CD-RW（マルチスピード）	最大 4倍速	最大 4倍速
	High Speed対応 CD-RW	最大10倍速	最大10倍速
	Ultra Speed対応 CD-RW	最大16倍速	最大24倍速
	DVD-R	最大 8倍速	最大 8倍速
	DVD-R DL（※3）	最大 4倍速	最大 6倍速
	DVD-RW	最大 6倍速	最大 6倍速
	DVD+R	最大 8倍速	最大 8倍速
	DVD+R DL	最大 4倍速	最大 6倍速
	DVD+RW	最大 8倍速	最大 8倍速
	DVD-RAM（※4）	最大 5倍速	最大 5倍速

ドライブ		ブルーレイディスクドライブ（BDXL™ 対応、DVDスーパーマルチドライブ機能対応）（※2）	DVDスーパーマルチドライブ（DVD±R 2層書き込み対応）（※2）
書き込み／書き換え	BD-R	最大 6倍速	—
	BD-R DL	最大 4倍速	—
	BD-R TL（※5）	最大 4倍速	—
	BD-R QL（※5）（※6）	最大 4倍速	—
	BD-RE	最大 2倍速	—
	BD-RE DL	最大 2倍速	—
	BD-RE TL（※5）（※6）	最大 2倍速	—
読み出し対応フォーマット（※1）		BD-ROM、BD-Video（※7）、BD-R、BD-R DL、BD-R TL、BD-R QL、BD-RE、BD-RE DL、BD-RE TL、DVD-ROM、DVD-Video（※8）、DVD-R、DVD-RW、DVD-RAM（※4）、DVD-R DL（※3）、DVD+R、DVD+RW、DVD+R DL、音楽CD、CD-ROM、CD-R、CD-RW、マルチセッション（PhotoCD、CDエクストラ）	DVD-ROM、DVD-Video（※8）、DVD-R、DVD-RW、DVD-RAM（※4）、DVD-R DL（※3）、DVD+R、DVD+RW、DVD+R DL、音楽CD、CD-ROM、CD-R、CD-RW、マルチセッション（PhotoCD、CDエクストラ）

※1. 対応フォーマットによっては再生ソフトが必要な場合があります。　※2. 12cm/8cmディスク対応、Serial ATA接続、バッファーアンダーランエラー防止機能付き。　※3. DVD-RDL（DVD-R Dual Layer）は、Format4での読み出し／書き込みをサポートしておりません。
※4. 2.6GB、5.2GBのDVD-RAMディスクは使用できません。また、カートリッジの取りはずしができないディスクは使用できません。　※5. 本製品で作成したBD-R TLディスク、BD-R QLディスク、BD-RE TLディスクを再生する場合は、それぞれの記録ディスクの読み取り対応している機器を使用してください。　※6. BD-R QLやBD-RE TLに書き込みを行うためには、ソフトウェアのアップデートが必要な場合があります。　※7. BD-Videoの再生はRegionコード「A」のソフトをご使用ください。　※8. DVD-Videoの再生はRegionコード「2」、「ALL」のソフトをご使用ください。
■使用するDVD/ブルーレイディスクのタイトルによっては、コマ落ちするケースがあります。なお、バッテリーパックを搭載しているモデルでも、DVD-Video/BD-Video再生時は、ACアダプターを接続した状態でご使用になることをおすすめします。　■バッテリー駆動中に書き込みを行うと、バッテリーの消耗などによっては、書き込みに失敗するおそれがあります。必ずACアダプターを接続してください。また、本ドライブは、各種ディスクの種類や特性にあった速度を選択して読み出し／書き込みを行います。ディスクによっては最大速度での読み出し／書き込みができない場合もあります。

PD732T7FBFBS3	PD712T3FSFWS3
PD732T7FBFRS3	PD712T3FSFGS3
PD732T7FBFWS3	PD712T3FSFMS3
Windows® 7 Home Premium 64 ビット 正規版（Service Pack 1 適用済み）（※1）（※2）	Windows 7 Home Premium
ンテル® Core™ i7-3610QM プロセッサー	インテル® Celeron® プロセッサー B820
GHz（インテル® ターボ・ブースト・ノロジー2.0対応：最大3.30GHz）	1.70GHz
ド（インテル® ハイパースレッディング・テクノロジー対応）	2コア／2スレッド
ンテル® スマート・キャッシュ 6MB	インテル® スマート・キャッシュ 2MB
セット	
B（4GB×2）／16GB（※4）（※5）	4GB（2GB×2）／8GB（※40）（※41）
R3-1600）対応 SDRAM、デュアルチャネル対応（※6）	PC3-10600（DDR3-1333）対応 SDRAM、デュアルチャネル対応（※6）
ット（空きスロット×0）（※4）（※6）	2スロット（空きスロット×0）（※6）（※40）
型ワイド（16:9） FHD TFTカラー View LED液晶（省電力LEDバックライト） 1,920×1,080ドット（※7）（※8）	21.5型ワイド（16:9） FHD TFTカラー Clear SuperView LED液晶（省電力LEDバックライト） 1,920×1,080ドット（※7）（※8）
—	
—	
—	
696MB（メインメモリと共用）（※5）	最大1,696MB（メインメモリと共用）（※41）
内蔵）	インテル® HD グラフィックス（CPUに内蔵）
106キー（JIS配列準拠）（テンキー付き）、キーピッチ：19mm、キーストローク：2.4mm、ワイヤレス方式	
—	
—	
横スクロール機能付きワイヤレスマウス（レーザー方式、USB接続）	
5,000rpm、Serial ATA対応）（※16）	1TB（5,000rpm、Serial ATA対応）（※16）
約48GB	約41GB
ドライブ（BDXL™対応、DVDスーパーマルチドライブ機能対応）	DVDスーパー マルチドライブ（DVD±R 2層書き込み対応）
1000Base-T／100Base-TX／10Base-T（自動認識）	
IEEE802.11b/g/n準拠（Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応）（※19）	
—	
応（※34）	—
10度CSデジタル放送対応TVチューナー×2	地上デジタル放送対応TVチューナー×1
オンキヨー製ステレオスピーカー、モノラルマイク	
オーディオ出力（3.5mmΦステレオミニジャック）共用×1、USB3.0×4（※22）、USB2.0×2（※42）、ディオ入力（3.5mmΦステレオミニジャック）共用×1、HDMI入力端子×1（※10）、D4映像入力端子×1（※46）、ビンジャック×2）×1（※46）、アンテナ入力（同軸コネクタ）×1	ヘッドホン出力（3.5mmΦステレオミニジャック）×1、USB3.0×2（※22）、USB2.0×4（※42）、マイク入力（3.5mmΦステレオミニジャック）×1、LAN（RJ45）×1、HDMI入力端子×1（※10）、アンテナ入力（同軸コネクタ）×1
有効画素数 約100万画素	
BIOSパスワード、HDDパスワード、インスタントセキュリティ、セキュリティロック・スロット	
—	
—	
—	
約45W（120W）	約37W（120W）
T区分 0.091（AA）	T区分0.19（A）
★★☆ V12	★★☆ V12
（幅）×190（奥行）×439（高さ）mm	約322（幅）×174（奥行）×388（高さ）mm（本体最小傾斜時） 約322（幅）×256（奥行）×356（高さ）mm（本体最大傾斜時）
約9.5kg	約6.5kg
電源コード、取扱説明書、保証書、リモコン（※47）、キーボード（※47）、横スクロール機能付きマウス（レーザー方式、USB接続）（※47）、ード、Adobe® Photoshop® Elements 10 & emiere® Elements 10インストール用DVD	ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書、リモコン（※47）、ワイヤレスキーボード（※47）、横スクロール機能付きワイヤレスマウス（レーザー方式、USB接続）（※47）、B-CAS カード 他
あり（3年）（※48）	
ft® Office Home and Business 2010（SP1）、hop® Elements 10 & Adobe® Premiere® Elements 10	Microsoft® Office Home and Business 2010（SP1）

ー版（SP1）使用時：最大1,172MBまでビデオRAMとして使用されます。
RAM容量はコンピューターのメインメモリ容量に依存します。出荷時（メインメモリ8GB）では、Windows® 7 Premium 64ビット版（SP1）使用時：最大1,696MB、Windows® 7 Home Premium 32ビット版（SP1）使用時：672MBまでビデオRAMとして使用されます。
じめ2スロットにそれぞれ2GBのメモリが装着されています。8GBに拡張するためには、あらかじめ装着している2GBのメモリを取りはずし、4GBのメモリ（オプション）を2枚装着してください。取り付けることのできる容量は、2つのスロットを合わせて最大8GBまでです。
RAM容量はコンピューターのメインメモリ容量に依存します。出荷時（メインメモリ4GB）では、最大1,696MBビデオRAMとして使用されます。
V2.0対応。USB周辺機器すべての動作を保証するものではありません。
じめオンボードに2GB、1スロットに2GBのメモリが装着されています。メモリの交換・増設はできません。
容量は1GBを10億バイトで算出しています。システム回復オプション領域として約2GB、リカバリー領域としてIntel® Rapid Start Technology使用領域として約4GB使用しています。ソフトウェア占有量にはシステムプション領域、リカバリー領域、Intel® Rapid Start Technology使用領域の容量は含まれません。すべてのNTFSで設定されています。新たにパーティションを作成することはできません。
2.16e-2005に準拠しています。ただし、サービスエリア内でも通信環境や混雑状況の影響により、通信いまたは通信速度が低下する場合があります。WiMAXを利用するには、WiMAXサービス事業者との契約です。WiMAXと無線LANを同時に使用することはできません。
入力端子に接続した映像やL/R音声入力端子に接続した音声を、Windows上で表示／取込みを行うことはません。
4形）2個付属。
外での使用はできません。また海外保証は対象外です。
にはバッテリーパックが内蔵されていますが、お客様ご自身で取りはずしや交換をしないでください。リーパックが寿命などで交換が必要な場合は、東芝PCあんしんサポートへご相談ください。バッテリーパックは、保証期間中でも有料になります。
ついては、dynabook.comをご覧ください。（http://dynabook.com/pc/index_j.htm）

メディアスロット仕様（最大容量）

ード（※1）	T652、T552、D712	D732
ド （※3）（※4）	2GB	2GB
SDメモリカード（※2）		
カード （※3）（※4）	32GB	32GB
SDHCメモリカード（※5）		
ード （※3）（※4）	64GB	64GB
アカード （※6）	2GB	2GB
ィック （※7）	—	256MB
ィックPRO （※7）	—	16GB

ディアの動作を保証するものではありません。
応には対応しておりません。 ※2.miniSDメモリカードを使用するには、市販のアダプター ※3.著作権保護技術CPRMを使用するには、著作権保護技術CPRMに対応しているアプリケーションをご使用ください。 ※4.SDIOカードには対応しておりません。
SDメモリカード、microSDHCメモリカードを使用するには、市販のアダプターが必要です。 ※6.SecureMMCにはできません。 ※7.著作権保護技術MagicGateにはできません。

SDカードスロット仕様（最大容量）

対応メモリカード（※1）	R632
SDメモリカード （※2）（※4）（※5）	2GB
SDHCメモリカード （※3）（※4）（※5）	32GB
SDXCメモリカード （※4）（※5）	64GB

※1. すべてのメディアの動作を保証するものではありません。高速データ転送には対応しておりません。
※2. miniSDメモリカード、microSDメモリカードを使用するには、市販のアダプターが必要です。
※3. miniSDHCメモリカード、microSDHCメモリカードを使用するには、市販のアダプターが必要です。
※4. 著作権保護技術CPRMを使用するには、著作権保護技術CPRMに対応しているアプリケーションをご使用ください。 ※5. SDIOカードには対応しておりません。

■ ソフトウェア

○…プレインストール　●…ハードディスクまたは付属のメディアからインストールが必要　□…Webからのダウンロード／インストールが必要

★印のソフトウェアのみ、東芝でサポートを行っております。その他のソフトウェアのサポートに関しては、ソフト製造元各社でサポートを行っておりますので、付属の取扱説明書またはオンラインマニュアルをご覧ください。

			T652	T552	R632	D732	D712
OS		Windows® 7 Home Premium 64ビット 正規版（SP1適用済み） ★	○	○注21）	○	○	○
		Windows® 7 Home Premium 32ビット 正規版（SP1適用済み） ★	—	○注21）	—	—	—
日本語入力システム		Microsoft® IME 注2） ★	○	○	○	○	○
		ATOK 2012 for Windows（60日間無償試用版）for TOSHIBA	●	●	●	●	●
インターネット／通信	インターネット閲覧	Windows® Internet Explorer® 9 ★	○	○	○	○	○
	Java	Java™ 2 Runtime Environment Standard Edition Version 1.6.0 ★	○	○	○	○	○
	コンテンツサービス	東芝プレイスガジェット ★	○	○	○	○	○
		東芝プレイス ダイジェストワード ★	○	○	○	○	○
	インターネットカンタン検索	Yahoo! ツールバー	○	○	○	○	○
	メールソフト	Windows Live™ メール ★	○	○	○	○	○
	インターネットサービス	Windows Live™ Messenger ★	○	○	○	○	○
	ブログ作成ツール	Windows Live™ Writer ★	○	○	○	○	○
	Webサイト診断	マカフィー® サイトアドバイザー ライブ（30日期間限定版） 注3）	●	●	●	●	●
	Webフィルタリング	i-フィルター® 6.0（90日版） 注4）	○	○	○	○	○
	インターネット電話サービス	Skype™	○	○	○	○	○
実用	路線検索	駅探エクスプレス（90日版） 注5）	●	●	●	●	●
	はがき作成	筆ぐるめ Ver.19 for TOSHIBA	○	○	○	○	○
	地図	デジタル全国地図 いつもNAVI（90日版） 注6）	○	○	○	○	○
	ファイル管理・ランチャーユーティリティ	TOSHIBA Bulletin Board（Evernote®対応版） ★	○	○	○	○	○
		TOSHIBA ReelTime ★	○	○	○	○	○
		東芝ファイル同期ユーティリティ ★	○	○	○	○	○
	電子書籍ビューアー	ブックプレイスリーダー ★	○	○	○	○	○
		ebi.BookReader3J 注7）	○	○	○	○	○
マルチメディア	AV統合ソフト	Qosmio AV Center（REGZA Apps コネクト対応） ★	—	—	—	○	○
		Windows® Media Center ★	○	○	○	○注22）	○注22）
	超解像処理（レゾリューションプラス）	超解像技術〈レゾリューションプラス〉 注10） ★	○	○	—	○	○
		TOSHIBA Resolution+ Plug-in for Windows Media Player 注11） ★	○	○	○	○	○
	AV機器連携	RZプレーヤー 注12） ★	○	○	○	○	○
		RZスイート express 注12）	□	□	□	□	□
		レグザリンク・ダビング ★	○注13）	○注13）	○注14）	○注13）	○注14）
		RZタグラー ★	●	●	●	●	●
		TOSHIBA Media Controller ★	○	○	○	○	○
		TOSHIBA Media Controller Plug-in ★	○	○	○	○	○
	タブレットPC連携	Intel® Pair & Share、Intel® TelePort Extender ★	○	○	○	○	○
		Media Sync for TOSHIBA 注27） ★	□	□	□	□	□
	TV番組情報	テレビNavi ガジェット ★	●	●	●	●	●
	オンラインエンターテインメント	Sempreガジェット	○	○	○	○	○
	動画編集	Corel® Digital Studio™ for TOSHIBA	○注15）	○注15）	□注15）注28）	○注15）	○注16）
		Adobe® Premiere® Elements 10	●	●	—	●	—
		Windows Live™ ムービーメーカー ★	○	○	○	○	○
		LoiLoScope2 30日体験版	○	○	○	○	○
	静止画管理／編集	Windows Live™ フォトギャラリー ★	○	○	○	○	○
		Adobe® Photoshop® Elements 10	●	●	—	●	—
		おまかせフォトムービー ★	○	○	○	○	○
		DigiBook® Browser for TOSHIBA	○	○	○	○	○
	プレーヤー	Windows Media® Player 12 ★	○	○	○	○	○
		Adobe® Flash® Player ★	○	○	○	○	○
		TOSHIBA VIDEO PLAYER ★	—注17）	○注17）注24）	—	—注17）	○
マルチメディア	プレーヤー	TOSHIBA SD-Video PLAYER ★	○	○	○	○	○
		TOSHIBA Blu-ray Disc™ Player ★	○	○注25）	—	○	—
	BD/CD/DVD作成・コピー	TOSHIBA Disc Creator 注18） ★	—	○注26）	—	—	○
		Roxio Creator LJ	○	○注25）	—	○	—
	リカバリーディスク作成	TOSHIBA Recovery Media Creator 注19） ★	○	○	○	○	○
	音声認識／音声合成	てぶらナビ 注29） ★	○	○	○	○	○
		LaLaVoice 注20） ★	○	○	○	○	○
	サウンドシステム	SRS Premium Sound 3D™ ★	○	—	—	○	○
		SRS Premium Sound HD™ ★	—	○	○	—	—
		東芝ヘッドホンエンハンサー ★	○	○	○	—	—
その他ユーティリティ	ウイルス検索／駆除	ウイルスバスター2012 クラウド™ 90日版 注21）	○	○	○	○	○
	パスワードによるデータ保護、データ全消去	マカフィー® アンチセフト インストールウィザード	—	—	○	—	—
	データ移行	PC引越ナビ® ★	○	○	○	○	○
	データ復旧	東芝ファイルレスキュー 注22） ★	○	○	○	○	○
	データ消去	ハードディスクデータ消去機能 ★	○	○	○	○	○
	高速起動	東芝 高速スタート ★	○	○	○	—	—
	アクセサリー	ぱらちゃんVersion 2 ★	○	○	○	○	○
	ネットワーク管理機能	ConfigFree™ ★	○	○	○	○	○
		東芝無線LANインジケーター ★	○	○	○	○	○
		無線LANらくらく設定 Ver.2 ★	○	○	○	○	○
	ワイヤレス・ディスプレイ	インテル®ワイヤレス・ディスプレイ ★	○	○注25）	○	○	—
	音声合成エンジン	Toshiba Speech Synthesis ★	○	○	○	○	○
	指紋センサー	東芝指紋認証ユーティリティ ★	—	—	○	—	—
	Webカメラアプリケーション	TOSHIBA Web Camera Application ★	○	○	○	○	○
	顔照合ソフト	TOSHIBA Face Recognition ★	○	○	○	○	○
	PC診断機能	PC診断ツール ★	○	○	○	○	○
	PDFファイル表示	Adobe® Reader® ★	○	○	○	○	○
	ユーザー登録	東芝お客様登録 ★	○	○	○	○	○
	スリープユーティリティ	東芝スリープユーティリティ（東芝スリープアンドミュージック／東芝USBスリープアンドチャージ対応） ★	○	○注23）	○注23）	○	○注23）
	環境設定	TOSHIBA ecoユーティリティ ★	○	○	○	○	○
		東芝ピークシフトコントロール ★	○	○	○	—	—
		TOSHIBA Active Display Off ★	○	○	○	○	○
	PCシステム使用状況監視	東芝PCヘルスモニタ ★	—	○	○	○	○
	HDD/SSD監視・保護	東芝HDD/SSDアラーター ★	—	○	○	○	○
		東芝HDDプロテクション ★	○	—	—	—	—
	切り替えユーティリティ	東芝無線LAN-WiMAX切り替えユーティリティ ★	○	○注26）	○	—	—
	サポート	おたすけナビ™ Ver6 ★	○	○	○	○	○
		動画で解決！操作ガイド ★	○	○	○	○	○
		東芝サービスステーション ★	○	○	○	○	○
		遠隔支援サービス ★	○	○	○	○	○
		PCあんしん点検ユーティリティ ★	○	○	○	○	○
		dynabookはじめてガイド ★	○	○	○	○	○
		Skypeらくらくナビ ★	○	○	○	○	○
		パソコンで見るマニュアル Ver2 ★	○	○	○	○	○
	PC操作学習（動画で学ぶシリーズ）	動画で学ぶWindows® 7 ★	○	○	○	○	○
		動画で学ぶWindows Live™ メール2011 ★	○	○	○	○	○
		動画で学ぶWord 2010 ★	○	○	○	○	○
		動画で学ぶExcel 2010 ★	○	○	○	○	○
		動画で学ぶPowerPoint 2010 ★	○	○	○	○	○
		動画で学ぶOutlook 2010 ★	○	○	○	○	○
		動画で学ぶクラウド ★	○	○	○	○	○
		動画で学ぶeco ★	○	○	○	○	○
		動画で学ぶSkype™ ★	○	○	○	○	○

注1）T552で初回起動時にWindows® 7 Home Premium 32ビット版を選択した場合は、リカバリーが必要です。また、セットアップ後にOSを変更する場合は、リカバリーが必要です。 注2）「Office Home and Business 2010（SP1）」が搭載されているモデルには「Microsoft® IME 2010」がプレインストールされており、DVDが付属されています。 注3）無料使用期間はご使用開始から30日間です。無料使用期間を過ぎるとすべての機能が使えなくなりますが、オンラインでライセンスの購入をしていただくことにより、すべての機能がご使用になれます。 注4）無料使用期間はご使用開始より90日間です。無料使用期間が過ぎますと、設定がすべて解除されフィルタリング機能がご使用できなくなります。無料使用期間中に有料にて正規サービスをお申し込みいただくことで、継続して使用することができます。一部の通信ソフトや他のフィルタリングソフトと併用してご使用できない場合があります。 注5）無料使用期間は使用開始より90日間です。以降にご使用になる場合、ライセンスキーをご購入ください。詳細はhttp://express.ekitan.com/をご覧ください。 注6）無料使用期間はご使用開始より90日間です。ご利用を開始されるには、会員登録が必要になります。90日間（体験期間）以降ご利用になる場合は、ホームページhttp://www.zmap.net/より継続購入手続きを行ってください。 注7）無料コンテンツ以外は、有料にてダウンロードしていただくことで、お楽しみいただけます。 注8）地上/BS/110度CSデジタル放送の視聴・録画には「Qosmio AV Center」をご利用ください。なお「Windows® Media Center」を使用してテレビの視聴、録画など、テレビの操作を行うことはできません。 注9）地上デジタル放送の視聴・録画には「Qosmio AV Center」をご利用ください。なお「Windows® Media Center」を使用してテレビの視聴、録画など、テレビの操作を行うことはできません。 注10）「TOSHIBA VIDEO PLAYER」または「TOSHIBA Blu-ray Disc™ Player」を使用してDVDを再生した場合、有効となります。 注11）「Windows Media® Player 12」を使用してWMV形式の動画を再生した場合に有効となります。 注12）dynabook.com「サポート情報」よりダウンロードしてください。「RZスイート express」をダウンロードしてインストールを行うと、「RZプレーヤー」が削除されます。 注13）ブルーレイディスク／SDメモリカードへのダビングが可能です。（T652、T552/58F、47F、D732のみ）。T552/36Fは SDメモリカードへのダビングが可能です。 注14）SDメモリカードへのダビングが可能です。 注15）ブルーレイディスクのオーサリング、「iPodビデオ書き出し」、「AVCHDビデオ取り込み」、「AVCHDディスク書き込み」が可能です。（T652、T552/58F、47F、D732のみ）。T552/36Fは「iPodビデオ書き出し」、「AVCHDビデオ取り込み」が可能です。「Windows® Media Center」のテレビ録画ファイルには対応しておりません。 注16）「iPodビデオ書き出し」、「AVCHDビデオ取り込み」が可能です。「Windows® Media Center」のテレビ録画ファイルには対応しておりません。また、R632では、別途市販のDVDスーパーマルチドライブが必要です。 注17）DVD-Videoの再生は、「TOSHIBA Blu-ray Disc™ Player」をご利用ください。 注18）ビデオの編集およびDVD-Videoの作成はできません。DVD-RAM、BD-R、BD-REメディアへのデータの書き込みはできません。 注19）アプリケーションやシステムのリカバリー用データをハードディスク内に保存しています。そのため、アプリケーションDVDおよびリカバリーディスクは付属しておりません。あらかじめハードディスク内のリカバリー用データを、USBメモリまたはDVDメディアに保存することを推奨します。また、DVD-RAM、BD-R、BD-REメディアへの書き込みはできません。 注20）音声入力を使用する際は別途音声認識用ヘッドセットマイクをお買い求めください。東芝PC工房（03-3252-6274）で販売しています。 注21）ウイルス定義ファイルおよびファイアウォール規則は、新種のウイルスやワーム、スパイウェア、クラッキングなどからコンピューターの保護を高めるために、常に最新のものにする必要があります。なお無料の更新サービスはご使用開始から90日間です。90日を経過するとウイルスチェック機能を含めて、すべての機能がご使用できなくなります。ウイルスチェックが全く行われない状態となりますので、かならず期限切れ前に有料の正規サービスへ登録するか、他の有効なウイルス検索ソフトを導入してください。 注22）OSが起動しないときに、ハードディスク上のファイルを別の保存メディアへ退避させるためのソフトです。ハードディスク上のすべてのファイルの救助、復元を保証するものではありません。ハードディスクが破損している場合、またはハードディスク上のファイルが破損している場合は、救助、復元することができません。さらに、システム属性を持つファイル、および、暗号化されたファイル、または暗号化されたハードディスクからは、救助できません。 注23）東芝USBスリープアンドチャージのみ設定が可能です。 注24）T552/36Fに搭載。 注25）T552/58F、47Fに搭載。 注26）T552/47F、36Fに搭載。 注27）dynabook.com「サポート情報」よりダウンロードしてください。 注28）「東芝サービスステーション」より配信。 注29）ハンドジェスチャー機能は「TOSHIBA VIDEO PLAYER」「Qosmio AV Center」「Windows® Media Center」「TOSHIBA Blu-ray Disc™ Player」で使用可能です。
※ソフトウェアによっては、使用にあたりセットアップが必要となる場合があります。 ※プレインストールソフトは市販のパッケージ製品とソフト内容、取扱説明書（マニュアル）、その他付属ソフトにおいて一部異なるものがあります。 ※同じ名称のソフトウェアでも、搭載するモデルや時期、バージョンによって内容が異なる場合があります。

Microsoft® Office Home and Business 2010（Service Pack 1 適用済み）*

ワープロ	Microsoft® Word 2010	メール・情報管理	Microsoft® Outlook® 2010	デジタルノート	Microsoft® OneNote® 2010
表計算	Microsoft® Excel® 2010	プレゼンテーションツール	Microsoft® PowerPoint® 2010	ナビゲーションツール	Microsoft® Office ナビ 2010

*初回起動時にライセンス認証が必要となります。 ※上記のソフトウェアは、マイクロソフト株式会社でサポートを行っています。詳しくは本体に付属の取扱説明書をご覧ください。

■ オプション

価格はすべてオープン価格です。なお、オープン価格の製品は希望小売価格を定めておりません。（2012年6月現在）

製品名		型番	T652	T552/58F T552/47F	T552/36F	R632	D732	D712
増設メモリ（タイプ8）（PC3-10600（DDR3-1333））	2GB	PAME2008	—	—	○	—	—	○
	4GB	PAME4008	—	—	○	—	—	○
増設メモリ（タイプ9）（PC3-12800（DDR3-1600））	2GB	PAME2009	○	○	—	—	○	—
	4GB	PAME4009	○	○	—	—	○	—
	8GB	PAME8009	○	○	—	—	○	—
バッテリパック61AJ 注1）		PABAS260	○	○	○	—	—	—
ACアダプター 注2）注6）		PAACA035	—	—	—	○	—	—
USBレーザー式横スクロールマウス 注3）注4）注5）		IPCZ125A	○	○	○	○	—	—
USB光学式ミニホイールマウス 注3）注4）		IPCZ080D	○	○	○	○	—	—

注1）バッテリーパックは消耗品です。 注2）2012年7月初旬販売開始予定。 注3）製品についてのお問い合わせは東芝PC IOSセンターTEL：043-278-5970まで。 注4）T652、T552にはワイヤレスマウス（レーザー方式）を付属しています。D732、D712には横スクロール機能付きワイヤレスマウス（レーザー方式）を付属しています。 注5）Microsoft® Office上で横スクロール機能を使用する場合は、別途ドライバーが必要です（dynabook.comの周辺機器サイトから、ダウンロードにより提供）。 注6）電源コードが付属されています。
※オプションを使用する場合に必要なドライバーや付属のソフトウェアをインストールする際に、市販の光学式ドライブが必要となる場合があります。

eco スタイル　東芝グループは、持続可能な地球の未来に貢献します。

消費電力を抑えてエコ「TOSHIBA ecoユーティリティ」
最適化された節電モードにワンタッチで切り替えできる「TOSHIBA ecoユーティリティ」を全機種に搭載。消費電力の推移をリアルタイムにグラフ表示し、視覚的にエコを実感できるようにしています。

PCグリーンラベルの基準（Ver.12）に適合
「J-Mossグリーンマーク」に適合
PCを回収・リサイクル　PCリサイクルマークがついた東芝製PCは、排出時に新たな回収再資源化料金のご負担なく引き取ります。
省エネ法（目標年度2011年度）の基準に対応
RoHS指令に対応

PCの再セットアップについて　ハードディスクに保存されているリカバリー用プログラムは、市販のDVDメディア／USBメモリに保存して、リカバリーDVD／USBを作成することができますが、万が一保存されているプログラムが破損したり、誤って消去した際には、「東芝PC工房」へご相談ください。 **大切なデータを流出させないためにPCの廃棄や譲渡のときに、ハードディスクのデータをまるごと消せる「ハードディスクデータ消去機能」** ご使用になったdynabookを廃棄・譲渡する際には、お客様の責任でハードディスクに記録された全データを標準搭載の「ハードディスクデータ消去機能」を利用して消去することを強くおすすめします。詳細はdynabook.com（http://dynabook.com/pc/eco/haiki.htm）「パソコンの廃棄・譲渡時のハードディスク上のデータ消去に関するご注意」をご覧ください。

東芝PCあんしんサポート　フリーアクセス 0120-97-1048

おかけいただくと、ガイダンスが流れます。ガイダンスに従って操作していただくと、担当窓口におつなぎいたします。
http://dynabook.com/assistpc/asktoshiba/tel/index_j.htm
海外からの電話、携帯電話、PHS、一部のIP電話および直収回線の場合にはこちらの番号におかけください。 **Tel 043-298-8780**（通話料お客様負担）

何度でも 相談無料 通話料無料

■ 電話サポート
お客様のさまざまな疑問にスタッフがていねいにお答えします。
受付時間 9:00-19:00
何度でも 相談無料 年中無休

■ 修理受付
万が一の故障のときもあんしん。ピックアップやこん包・配送もおまかせください。
受付時間 9:00-22:00
土・日・祝日もご利用いただけます。（年末年始 12/31～1/3を除く）
保証期間後も 集配無料 手間・箱いらず こん包無料

お客様の個人情報の取り扱い全般に関する当社の考えかたをご覧になりたいかたは、（株）東芝の個人情報保護方針のページ［http://www.toshiba.co.jp/privacy/index_j.htm］をご覧ください。

無線LAN対応地域

海外で無線通信機能を使用する場合は、使用される国/地域の無線規格を取得している必要があります。無線規格を取得している国/地域に関する情報はdynabook.comをご覧ください。また無線規格を取得していない国/地域ではPC本体の無線通信機能をOFFにしてください。詳しくは製品に付属の取扱説明書をご覧ください。

無線LANに関するご注意

本製品の使用周波数帯は2.4GHz帯です。この周波数では電子レンジなどの産業・科学・医療機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ライン等で使用されている免許を要する移動体識別用の構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局など（以下「他の無線局」と略す）が運用されています。

無線LAN 2.4DS/OF4

1.本製品を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。 2.万が一、本製品と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかに本製品の使用チャンネルを変更するか、使用場所を変えるか、または製品の運用を停止（電波の発信を停止）してください。 3.その他、電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、「東芝PCあんしんサポート」へお問い合わせください。
※無線の電波の通信距離は、壁の材質・見通し、また環境などの条件により異なります。隣接する部屋でも通信できないことがあります。通信距離についての保証はできませんのでご了承ください。 ※無線LANではセキュリティの設定をすることが非常に重要です。詳細についてはhttp://it.jeita.or.jp/perinfo/committee/pc/wirelessLAN2/index.htmlをご覧ください。

使用上のご注意

本製品は将来的な機能追加や、より安定した動作を行うため、修正プログラムを提供することがあります。常に最新の状態にしてお使いください。お使いの製品の修正プログラムについては、「あなたのdynabook.com」でダウンロードすることができます（別途インターネットへの接続環境が必要です）。

■Windows® 7セレクタブルOSに関するご注意 ●初回起動時に64ビット版と32ビット版を選択できますが、32ビット版を選択した場合は、リカバリーが必要なため、セットアップが完了するまでに時間がかかります。●Windows® 7を64ビット版から32ビット版へ変更、または32ビット版から64ビット版へ変更するには、リカバリー（再セットアップ）が必要です。リカバリーをするとハードディスク内に保存されているデータ（文書ファイル、画像・映像ファイル、メールやアプリケーションなど）はすべて消去され、設定した内容（インターネットやメールの設定、Windowsログオンパスワードなど）もご購入時の状態に戻ります。●64ビット版に対応していないアプリケーションは、32ビット互換モードで動作します。ただし一部動作しないものもあります。●64ビット版OSでは16ビット版用のアプリケーションは、動作しません。●64ビット版のパフォーマンスを発揮するには、64ビット版に対応したアプリケーションとドライバーが必要です。 ■動画編集に関するご注意 ●外部記憶装置（外付けハードディスク、各種ディスク他）にデータを保存する場合はフレーム落ちなどが生じる可能性があります。●ハードディスクや各種ディスクなどに保存した内容の変化・消失について当社はその責任をいっさい負いませんので、あらかじめご了承ください。●すべてのデジタルビデオカメラ（DVC）機器の動作を保証するものではありません。対応するデジタルビデオカメラ（DVC）機器については、各社のホームページなどでご確認ください。 ■著作権に関するご注意 ●音楽、映像、コンピューター・プログラム、データベースなどは著作権法により、その著作権および著作権者の権利が保護されています。こうした著作物を複製することは、個人的にまたは家庭内で使用する目的でのみ行うことができます。前記の目的を超えて、著作者の了解なくこれを複製（データ形式の変換を含む）、改変、複製物の譲渡、ネットワーク上での配信などを行うと、「著作権侵害」「著作者人格権侵害」として損害賠償の請求や刑事処罰を受けることがあります。本製品を使用して複製などなされる場合には、著作権法を遵守の上、適切なご使用を心がけていただきますようお願いいたします。●著作権保護技術の採用により、録画禁止のものは視聴したり録画したりできません。 ■ TOSHIBA Face Recognition（顔照合機能）に関するご注意 ●TOSHIBA Face Recognitionは本人の認証・照合を保証するものではありません。登録者の髪型・帽子の有無、眼鏡の有無など、登録時と顔に変化があると認識率が低下する可能性があります。●登録者に似ている顔を誤照合する場合があります。●セキュリティを目的としたWindowsパスワードの置き換えには適しません。セキュリティが重要な場合には、適切なWindowsパスワードをログインにお使いください。●周囲の明るさや光の方向の違いがあると、登録者であっても正しく照合できない場合があります。

ブルーレイディスクドライブに関するご注意

●ブルーレイディスク再生機能はコンテンツ内蔵のプログラムに従って作動しますので、コンテンツによって、操作方法、操作時の画面、効果音、アイコンなどの機能・動作は、それぞれ異なる場合があります。また、タイトルによりインタラクティブ（双方向性）な機能などがありますが、ネットワークの状況や機能によって動作しない場合があります。●「Qosmio AV Center」などのアプリケーションでテレビ番組を録画中は、ブルーレイディスクの再生はできません。また、ブルーレイディスク再生中に、録画予約が開始されると、ブルーレイディスクの再生は終了します。録画予約されていない時間帯にブルーレイディスクの再生をしてください。●ブルーレイディスクのコンテンツによっては、画面の動きがスムーズでないなど、パフォーマンスが落ちる場合があります。●将来的に発売されるすべてのブルーレイディスクタイトルの再生を保証するものではありません。●DVDレコーダー／ブルーレイレコーダーや他のパソコンで作成したDVD/ブルーレイディスクは正常に再生できない場合があります。

デジタル放送について

■ TVの視聴・録画に関するご注意 電波・受信・施設（アンテナなど）について ●地上・BS・110度CSデジタル放送を楽しむためには、地上デジタル放送用、BS・110度CSデジタル放送用のアンテナが必要です。●BSデジタルや110度CSデジタルの有料放送を受信するためには、サービス会社との契約が必要です。詳しくは各放送のサービス会社にお問い合わせください。●BS・110度CSデジタル放送などの衛星放送は、気象状況によって受信に障害が発生することがあります。●電話回線を用いた双方向サービスについては、モデム機能が搭載されていないためご利用になれません。●地上デジタル放送をご覧いただくには、地上デジタル放送の送信局に向けてアンテナを設置する必要があります。専用のUHFアンテナやデジタル放送対応のブースター、混合器、分配器などが必要になる場合があります。放送エリア内であっても、地形やビルなどにより電波が遮られ、視聴できない場合があります。●電波の弱い地域または電波の強い地域では受信状態が悪くなる場合があります。この場合は市販のアンテナブースターまたはアッテネーターをご利用ください。●BS・110度CSデジタル放送をご覧いただくには、放送衛星からの電波を受信できる方向に向けてアンテナを設置する必要があります。●CATVをご利用のお客様は、伝送方式によっては地上デジタル放送をご利用になることができません。あらかじめ伝送方式について、ご利用のCATV会社にご確認ください。●地上デジタル放送は、地域や時期により放送されていない場合があります。地上デジタル放送のエリアについては、社団法人デジタル放送推進協会のホームページでご確認ください。（http://www.dpa.or.jp）●日本国外ではご使用になれません。

視聴・録画・再生について ●デジタル放送の視聴・録画には「Qosmio AV Center」をご利用ください。なお、「Windows® Media Center」を使用してテレビの視聴・録画などテレビの操作を行うことはできません。●録画禁止信号が加えられた番組は録画することはできません。●番組表の全データを取得するためには最大で2時間程度かかることがあります。●放送番組やアプリケーションソフトの動作状況によっては映像が乱れたり、アプリケーションの動作が緩慢になることがあります。●テレビ視聴/録画やタイトル再生を行う際はPCの省電力モードを解除してご使用になることをおすすめします。省電力モードの設定によっては、画像がコマ落ちしたり音が飛んだり、録画に失敗したりするおそれがあります。●録画は本製品に内蔵のHDDおよび一部の外付けHDDにできます。ただし、リカバリー後は、暗号化情報が変更されるため、内蔵のHDDおよび外付けHDDに保存した番組は再生できなくなります。また、DVD/ブルーレイディスクなどへ直接書き込むことはできません。●DVD-RAM、DVD-Rメディア、SDメモリーカードにコピー・ムーブする際は、映像のビットレートを下げて記録を行いますので、元のHDDに録画された映像に比べ画質が劣化します。●録画した番組をコピー・ムーブした場合、字幕データは記録されません。●録画した番組を編集/加工することはできません。 修理について ●本製品は高度な暗号化技術を使っているため、故障内容により、録画した番組を再生できなくなる場合があります。あらかじめご了承ください。 その他 ●5.1ch音声は2chにダウンミックスされて出力されます。●本製品のデジタル放送録画については、ARIB規定に準拠した方式を採用しています。

■ デジタルTVチューナー

		D732	D712
映像	TVチューナー	地上/BS/110度CSデジタルチューナー	地上デジタルチューナー
	データ放送受信	対応	
	CATVパススルー対応	全帯域（VHF/MID/SHB/UHF）	
	双方向サービス	対応（LAN経由）	
	字幕放送	対応	
	EPG（電子番組表）	対応	
アンテナ部	端子	同軸 75Ω（地上/BS/110度CS兼用）	同軸 75Ω（VHF/UHF兼用）
	BS/110度CSアンテナ電源	Qosmio AV Centerから設定	—

■ 録画時間について

放送の種類	録画モード	ビットレート	最大録画時間 D732（2TB）	最大録画時間 D712（1TB）	1時間録画するのに必要なハードディスク容量
地上デジタルハイビジョン放送	TS	約17.0Mbps	約251時間*1	約121時間*2	約7.5GB
	XP	約10.0Mbps	約427時間*1	—	約4.4GB
	SP	約8.0Mbps	約534時間*1	—	約3.6GB
	LP	約5.5Mbps	約777時間*1	—	約2.5GB
	EP	約2.0Mbps	約2,137時間*1	—	約0.9GB
地上デジタル標準放送	TS	約8.0Mbps	約534時間*1	約258時間*2	約3.6GB
	XP	約6.0Mbps	約712時間*1	—	約2.7GB
	SP	約4.8Mbps	約890時間*1	—	約2.2GB
	LP	約3.3Mbps	約1,295時間*1	—	約1.5GB
	EP	約2.0Mbps	約2,137時間*1	—	約0.9GB

放送の種類	録画モード	ビットレート	最大録画時間 D732（2TB）	最大録画時間 D712（1TB）	1時間録画するのに必要なハードディスク容量
BS・110度CSデジタルハイビジョン放送	TS	約24.0Mbps	約178時間*1	—	約10.6GB
	XP	約10.0Mbps	約427時間*1	—	約4.4GB
	SP	約8.0Mbps	約534時間*1	—	約3.6GB
	LP	約5.5Mbps	約777時間*1	—	約2.5GB
	EP	約2.0Mbps	約2,137時間*1	—	約0.9GB
BS・110度CSデジタル標準放送	TS	約11.0Mbps	約388時間*1	—	約5.0GB
	XP	約6.0Mbps	約712時間*1	—	約2.7GB
	SP	約4.8Mbps	約890時間*1	—	約2.2GB
	LP	約3.3Mbps	約1,295時間*1	—	約1.5GB
	EP	約2.0Mbps	約2,137時間*1	—	約0.9GB

＊1：各ビットレートでCドライブ（空き容量：約1,877GB）とDドライブ（空き容量：約53GB）に録画した場合の録画目安時間。 ＊2：各ビットレートでDドライブ（空き容量：約884GB）とEドライブ（空き容量：約53GB）に録画した場合の録画目安時間。 ※Qosmio AV Centerで表示される録画可能時間と異なる場合があります。

デジタル放送のコピー制御について

デジタル放送は、高画質なハイビジョン放送を視聴でき、また高画質のままで録画できる点が大きな特徴です。そのため、著作権への配慮がより必要となります。各デジタルTV放送局では、2004年4月以降、コンテンツ保護のためスクランブルをかけて放送しており、B-CASカードがないと見られません。また、同時期より、電波に「1回だけ録画可能」のコピー制御信号を加えて放送しています。また、2008年7月4日よりダビング10放送が開始されています。これらのコピー制御が、著作権を保護し、魅力ある番組づくりをサポートします。

デジタル放送を見るには付属のB-CASカードを必ず装着してください。
●D732、D712は、デジタル放送専用受信機用B-CASカードを1枚付属しています。このカードを装着ないと、デジタルTV放送が映りません。
コピー制御お問い合わせセンター（受付時間 10:00～20:00）0570-000-288

本カタログに記載されているのは、ご使用上の注意の一部ですので、本製品をお使いいただく際には、「夏モデル PC総合カタログ（2012.6）」をよくお読みください。

●本カタログ掲載の製品の名称およびロゴはそれぞれ各社が商標として使用している場合があります。●Intel、インテル、Intelロゴ、Intel Inside、Intel Insideロゴ、Centrino、Centrinoロゴ、Intel Viiv、Intel Viivロゴ、Celeron、Celeron Inside、Intel Core、Core Inside、Intel SpeedStep、Itanium、Itanium Inside、Pentium、Pentium Inside、Xeon、Xeon Inside、Ultrabook、Ultrabookロゴ、Pair & Share、TelePort Extenderは、アメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationまたはその子会社の商標または登録商標です。●Microsoft、Windows、Aero、Windows Live、SkyDrive、Excel、Outlook、PowerPoint、OneNote、Windows Media、Xbox 360、Windowsロゴ、Windowsスタートロゴ、Officeロゴは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。●Windowsの正式名称は、Microsoft Windows Operating Systemです。●Microsoft® Corporationのガイドラインに従って画面写真を使用しています。●Skypeの名称、これに関する商標とロゴ、およびSロゴは、Skypeまたはそれに関連する団体の商標です。●Adobe、Adobeロゴ、Photoshop Elements、Premiere Elementsは Adobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）の商標です。●Blu-ray Disc™（ブルーレイディスク）、Blu-ray™（ブルーレイ）、BDXL™および関連ロゴはブルーレイディスクアソシエーションの商標です。●AVCHDはパナソニック株式会社とソニー株式会社の商標です。●ATOKは、株式会社ジャストシステムの登録商標です。●Premium Sound 3D、Premium Sound HD、SRSと はSRS Labs,Inc.の登録商標です。●ATOKは、株式会社ジャストシステムの著作物であり、著作権、その他の権利は株式会社ジャストシステムおよび各権利者に帰属します。●MagicGate、マジックゲートメモリースティック、メモリースティック、メモリースティックロゴ、メモリースティック デュオ、"Open MG"および"Open MG"ロゴはソニー株式会社の登録商標または商標です。●Corel、Corelのロゴ、Corel Digital Studioは Corel Corporationおよびその関連会社の商標または登録商標です。●DLNA、DLNA CERTIFIEDは、Digital Living Network Allianceの商標です。●「ConfigFree」「LaLaVoice」「PC i-repairサービス」は株式会社東芝の商標です。●「駅探」は登録商標です。●Javaは、Oracle Corporation及びその子会社、関連会社の米国及びその他の国における登録商標です。●Wi-Fi CERTIFIEDロゴは Wi-Fi Allianceの認定マークです。●TRENDMICRO、ウイルスバスター、ウイルスバスタークラウドはトレンドマイクロ株式会社の登録商標です。●harman/kardon®は Harman International社の登録商標です。●McAfee、マカフィーは、米国法人McAfee, Inc.またはその関係会社の米国またはその他の国における登録商標または商標です。●「PC引越ナビ」は東芝パソコンシステム株式会社の商標です。●デジタルアーツ/DIGITAL ARTS、ZBRAIN、アイフィルター&ルーフィルターは、デジタルアーツ株式会社の登録商標です。●「Yahoo!」は Yahoo! Inc.の登録商標です。●HDMI、HDMI High-Definition Multimedia InterfaceおよびHDMIロゴは、HDMI Licensing LLC.の登録商標または商標です。●「ONKYO」とそのロゴは、オンキヨー株式会社の商標です。●LoiLoScopeは、株式会社LoiLoの著作物であり、著作権、その他の権利は株式会社LoiLo及び各権利者に帰属します。●デジブックは、株式会社ルクレの登録商標です。●Evernoteは、米EVERNOTE社の登録商標です。●Sempreは株式会社グリオの登録商標です。■本製品に使われているプロセッサ（CPU）の処理能力はある状況下によって違いがあらわれます。詳しくはhttp://dynabook.com/pc/catalog/register.htmをご覧ください。■HDD/DVDレコーダーとしてご使用になる際には、HDDに録りだめすることなく、こまめにブルーレイディスクメディアやDVDメディアにダビングすることをおすすめします。HDD容量をいっぱいまでご使用になりますと、PCの動きが不安定になったり、故障の原因となることもありますので、あらかじめご了承ください。■PCのハードディスクに記録されたデータは、「削除」や「フォーマット」を行っただけでは再生されることがあります。完全消去を行う場合は、本製品に搭載されている「ハードディスクデータ消去機能」を使用するか、専門業者に依頼（有料）してください。詳しくはhttp://dynabook.com/pc/eco/haiki.htmをご覧ください。■PC本体の補修用性能部品の最低保有期間は、製品発表月から6年6ヵ月です。■Windows® 7対応ソフトウェアをご使用ください。本製品で使用するソフトウェアおよび周辺機器のご購入の際、各ソフトウェアおよび周辺機器の販売元に動作をご確認ください。■本カタログに記載のネットワークを利用したサービスは、運営会社の都合などにより予告なく中止されることがあります。■写真はすべて本カタログ用にCGを使用して制作または撮影したもので、実際の使用状況や製品の色と異なる場合があります。また、写真の色は印刷のため、実際の製品の色と多少異なる場合があります。■本カタログ中の画面はハメコミ合成です。■本カタログに記載された写真、内容および製品の仕様は改良のため予告なく変更することがあります。■誤動作や故障により、本製品の記憶内容が変化・消失する場合がありますが、これによる損害、および本製品の使用不能により生じたお客様の損害については、当社はその責任をいっさい負いませんので、あらかじめご了承ください。大切なデータなどは、必ずお客様の責任のもと、普段からこまめにバックアップされるようお願いします。■本製品の保証は、ハードウェアだけに適用されます。詳細は、付属の保証書をご確認ください。■修理や点検の際には、本体の記憶装置に記録されたデータやインストールされたアプリケーションが消去される場合がありますが、これによる損害については、当社はその責任をいっさい負いませんので、あらかじめご了承ください。■プレインストールソフトは、市販のパッケージ製品とソフトの内容・取扱説明書（マニュアル）・その他付属ソフトにおいて一部異なるものがあります。■時計用電池は一定期間使用しないと放電し、時間設定がずれることがあります。■本製品に付属の取扱説明書（マニュアル）における「使用上の注意事項」にある記載内容を遵守せず、損害が発生した場合、当社ではいっさい責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。■本カタログに記載のSSD、ハードディスクの容量は、1MB=1000×1000byte、1GB=1000×1000×1000byte、1TB=1000×1000×1000×1000byte換算値です。1MB=1024×1024byte、1GB=1024×1024×1024byte、1TB=1024×1024×1024×1024byte換算のものとは表記上同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。■本製品には、有寿命部品（液晶ディスプレイ、ハードディスク、SSD、冷却用ファンなど）が含まれています。交換時期の目安は、使用頻度や使用環境（温湿度など）などの条件により異なりますが、本製品を通常使用した場合、1日に約8時間、1ヵ月で25日のご使用で約5年です。24時間を超えるような長時間連続使用など、ご使用状態によっては早期あるいは製品の保証期間内でも部品交換（有料）が必要となります。社団法人電子情報技術産業協会「パソコンの有寿命部品の表記に関するガイドライン」（http://it.jeita.or.jp/perinfo/committee/pc/0503parts/index.html）■無線通信についてはペースメーカー（医療機器）に影響をおよぼすおそれがあるので、病院など使用が禁止されている所では使用しないでください。■本カタログに記載されている数値および表記は2012年6月現在のものです。
※このカタログに記載の製品は、東芝とエディオンとの独自仕様のモデルです。お買い求めの際は、エディオンの各店舗でご購入ください。

販売元　株式会社 エディオン
製造元　株式会社 東芝 デジタルプロダクツ & サービス社
デジタルプロダクツ & サービス第一事業部
〒105-8001 東京都港区芝浦1一1一1（東芝ビルディング）

安全に関するご注意
正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書の「安心してお使いいただくために」などをよくお読みください。

本カタログ掲載商品のご購入に関するご相談はこちらまで

東芝PCあんしんサポート　通話料無料 0120-97-1048

［受付時間］9:00-19:00（年中無休）
海外からの電話、携帯電話、PHS、一部のIP電話および直収回線の場合 **043-298-8780**（通話料お客様負担）
※電話番号はおまちがえのないよう、お確かめの上、おかけいただきますようお願いいたします。
東芝PCあんしんサポートの詳しいサービス内容は、「PC総合カタログ（2012.6）」をご覧ください。

お客様の個人情報の取り扱い全般に関する当社の考えかたをご覧になりたいかたは、（株）東芝の個人情報保護方針のページ［http://www.toshiba.co.jp/privacy/index_j.htm］をご覧ください。

本カタログ掲載の製品の価格には、配送費、設置調整費などは含まれておりません。 **このカタログの記載内容は2012年6月現在のものです。**

管理番号 PC-749
©1206150（1）KP